



PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY Dotyczący produktu

Data reklamacji.....

Nr reklamacji.....

BRENEN POLSKA, ul. Wczasowa 10, 98-200 Sieradz

Do wiadomości: Henryk Włodarczyk tel.0507 059 960 fax 043 822 17 01 e-mail brenen@brenen.pl

DANE O KLIENCIE

Nazwisko _____

Firma _____

Adres/telefon _____

Data _____

Dystrybutor _____

OPIS REKLAMACJI:

1. Reklamacja dotyczy produktów wymalowanych – ثف
2. Reklamacja dotyczy produktów niewykorzystanych - ثف

AD.1

OPIS REKLAMOWANEJ POWŁOKI

ainezczyszceinaz ثف

ćsonwelzor abals ثف

eineiwrabezrp ثف

nzcelm ńienie koloru/plamy

ikołwop ęis einezsondop ثف

einazdrawtu ebals ثف

ksyłop ybals ثف

einaworetark ثف

eineiwtswzor ثف

ikołwop einezczsram ثف

aicęinkęp ثف

ikołwop ćsonpezczyzrp abals ثف

einawozag ثف

enni ń jakie _____

Pistolet natryskowy sselriA ثف ecąss einalisaz ثف enjycatiwarg einalisaz ثف ximriA ثف
dysza _____ mm

Kabina lakiernicza _____pyt/akram kat ثف ein ثف

DANE O LAKIEROWANYM OBIEKCIE

Rodzaj obiektu _____



PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY Dotyczący produktu

Zastosowany system -

Szpachlówka _____ lakier nawierzchniowy _____
Podkład antykorozyjny _____ lakier bazowy _____
Wypełniacz/filler _____ lakier bezbarwny _____
Zmywacz/odtłuszczacz _____ inne dodatki _____

Zmywacz/odtłuszczacz

Rodzaj _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Data nakładania _____ ilość nałożonych warstw _____ temp. nakładania °C _____
czas odparowania (min) _____ rodzaj użytego ręcznika _____

Szpachlówka

Rodzaj _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Utwardzacz _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Rozcieńczalnik _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Data nakładania _____ ilość nałożonych warstw _____ temp. nakładania °C _____
czas odparowania (min) _____ temp. suszenia °C _____ czas suszenia (min) _____
grubość powłoki mokro/sucho* _____

Podkład antykorozyjny

Rodzaj _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Utwardzacz _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Rozcieńczalnik _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Data nakładania _____ ilość nałożonych warstw _____ temp. nakładania °C _____
czas odparowania (min) _____ temp. suszenia °C _____ czas suszenia (min) _____
grubość powłoki mokro/sucho* _____

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY Dotyczący produktu

Wypełniacz/filer

Rodzaj _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Utwardzacz _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Rozcieńczalnik _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____

Data nakładania _____ ilość nałożonych warstw _____ temp. nakładania °C _____
czas odparowania (min) _____ temp. suszenia °C _____ czas suszenia (min) _____
grubość powłoki mokro/sucho* _____

Lakier nawierzchniowy

Rodzaj _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Utwardzacz _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Rozcieńczalnik _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Data nakładania _____ ilość nałożonych warstw _____ temp. nakładania °C _____
czas odparowania (min) _____ temp. suszenia °C _____ czas suszenia (min) _____
grubość powłoki mokro/sucho* _____ kolor/kod koloru _____

Lakier bazowy

Rodzaj _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Utwardzacz _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Rozcieńczalnik _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Data nakładania _____ ilość nałożonych warstw _____ temp. nakładania °C _____
czas odparowania (min) _____ temp. suszenia °C _____ czas suszenia (min) _____
grubość powłoki mokro/sucho* _____ kolor/kod koloru _____



PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY Dotyczący produktu

Lakier bezbarwny

Rodzaj _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Utwardzacz _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Rozcieńczalnik _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Data nakładania _____ ilość nałożonych warstw _____ temp. nakładania °C _____
czas odparowania (min) _____ temp. suszenia °C _____ czas suszenia (min) _____
grubość powłoki mokro/sucho* _____ kolor/kod koloru _____

Inne dodatki

Rodzaj _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Utwardzacz _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Rozcieńczalnik _____ użyta ilość _____ jedn. miary _____
Data nakładania _____ ilość nałożonych warstw _____ temp. nakładania °C _____
czas odparowania (min) _____ temp. suszenia °C _____ czas suszenia (min) _____
grubość powłoki mokro/sucho* _____ kolor/kod koloru _____



PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY Dotyczący produktu

AD.2

Zwrócone materiały:

karb ف

ynbórp ksyrtan ف

mereikal mytyżu z akzsup ف (bez utwardzacza !!)

enni ف jakie _____

Uwaga: proszę załączyć kopię dowodu zakupu reklamowanych produktów

*- niepotrzebne skreślić

Uwagi:

Sposób rozpatrzenia reklamacji (wypełnia Doradca Techniczny):

Diagnoza (wypełnia LABORATORIUM):
